


MINI SKID LOADER **CONDOR** 800 1000

CATALOGO 2026



NEW MODEL
2026





« SCAN ME! »



PASSIONE COMPETENZA VALORE ITALIANO

COLMAC ITALIA è frutto della mia esperienza ventennale nella progettazione, produzione e vendita internazionale di macchine e attrezzature agricole.

Oggi, puntando sui moderni sistemi di e-commerce e social network, stiamo lavorando con grande successo alla diffusione dei nostri prodotti e del nostro marchio.

Da diversi anni il team tecnico si occupa dello sviluppo e miglioramento delle motocarriole cingolate per uso agricolo e dei minidumper professionali per uso edile.

Le macchine sono realizzate interamente in Italia, utilizzando componenti di elevata qualità selezionati sul mercato nazionale. Ci affidiamo solo a fornitori che rispettino i nostri elevati standard, anche quando realizzati all'estero.

“ L'OBIETTIVO PRINCIPALE
È QUELLO DI SVILUPPARE
MACCHINE ROBUSTE, AFFIDABILI
ED ACCESSIBILI A TUTTI. ”

Grazie all'attenzione per i dettagli, ci differenziamo sul mercato, offrendo ai nostri clienti prodotti di livello superiore con assistenza pre e post-vendita competente e professionale. Il tutto mantenendo costi accessibili anche per le piccole aziende familiari.

Il successo dei nostri prodotti ci dà la possibilità di collaborare costantemente con i fornitori per ampliare la nostra offerta e ridurre i tempi di produzione, utilizzando macchine utensili all'avanguardia e garantendo qualità e precisione.



Stefano Colizzi
Fondatore / CEO
COLMAC ITALIA



2 MACCHINE, UN SOLO OBIETTIVO: OTTIMIZZARE IL TUO LAVORO IN OGNI CONTESTO.

CONDOR 800

TRASMISSIONE
IDRAULICA



CONDOR 1000

TRASMISSIONE
IDROSTATICA



CONDOR 800



LARGHEZZA
800 mm



PORTATA
800 kg



PESO
700 kg (senza accessori)



HONDA
GX 390



TRASMISSIONE
idraulica

CONDOR 1000



LARGHEZZA
804 mm



PORTATA
1000 kg



PESO
990 kg (senza accessori)



HONDA
GX 630



TRASMISSIONE
idrostatica

La gamma di Mini Skid Loader CONDOR nasce per portare elevate capacità operative negli spazi dove le macchine tradizionali faticano ad arrivare. Due modelli, due configurazioni tecniche, un unico obiettivo: rendere il lavoro più semplice, rapido ed efficiente.

CONDOR 800 è compatto, agile e semplice da gestire. La trasmissione idraulica, il peso contenuto e la larghezza di soli 800 mm lo rendono particolarmente adatto all'agricoltura, alla zootecnia e alla manutenzione del verde. Dalla pulizia delle stalle alla movimentazione di mangimi e foraggi, è progettato per lavorare ogni giorno con continuità e costi di esercizio contenuti.

CONDOR 1000 alza il livello delle prestazioni. La trasmissione idrostatica con pompe a cilindrata variabile offre una guida fluida e progressiva, mentre la maggiore capacità di sollevamento e l'impianto idraulico ad alta portata permettono di utilizzare accessori professionali più impegnativi. Una configurazione pensata per l'edilizia, la manutenzione stradale, il movimento terra e il noleggio.

ENTRAMBI CONDIVIDONO LA STESSA FILOSOFIA CONDOR:
DIMENSIONI COMPATTE, COMANDI INTUITIVI E UNA PIATTAFORMA MULTIFUNZIONE
CAPACE DI AFFRONTARE LAVORI DIVERSI SEMPLICEMENTE CAMBIANDO ACCESSORIO.

PERCHÉ SCEGLIERE UN MINI SKID LOADER?

UNA MACCHINA. INFINITE POSSIBILITÀ!

CONDOR NON È SEMPLICEMENTE UNA MINI PALA.
È UNA PIATTAFORMA DI LAVORO PROGETTATA PER FARE DI PIÙ,
IN MENO TEMPO E CON MENO RISORSE.



In una sola giornata può movimentare materiali, scavare, livellare, demolire, perforare, trinciare o gestire tronchi e neve. Attività diverse che normalmente richiederebbero più mezzi, più attrezzature e spesso più operatori. Con CONDOR, è il mezzo a cambiare insieme al lavoro.

MENO PASSAGGI. MENO PERSONALE. PIÙ LAVORO SVOLTO.

Un solo operatore può affrontare lavorazioni differenti durante la stessa giornata, riducendo le attività manuali e concentrando più operazioni su un unico mezzo.

Il risultato è concreto: più lavoro completato, tempi di esecuzione più brevi e una migliore organizzazione delle risorse.

IL VALORE DI CONDOR CRESCE CON OGNI ACCESSORIO.

Ogni accessorio aggiunge una nuova capacità operativa e permette di affrontare lavori che, prima, richiedevano un'altra macchina. Edilizia, agricoltura, zootecnia, manutenzione stradale, verde, settore forestale e servizi comunali: **CONDOR segue il lavoro e si adatta alle esigenze dell'operatore.**

**OGNI NUOVO ACCESSORIO APRE NUOVE POSSIBILITÀ.
OGNI NUOVA POSSIBILITÀ AUMENTA IL VALORE DEL TUO CONDOR.**



PLANCIA DI COMANDO

IL CONTROLLO DIVENTA NATURALE.

CONDOR 800

Una macchina professionale deve rispondere all'operatore con precisione e immediatezza. Per questo ogni comando della gamma CONDOR è stato progettato seguendo criteri ergonomici: joystick, leve e comandi sono posizionati dove servono davvero, per ridurre i movimenti, aumentare il comfort e lavorare con maggiore sicurezza.

Dal primo utilizzo ogni funzione risulta intuitiva. L'operatore mantiene sempre il pieno controllo della macchina e dell'accessorio, migliorando precisione, rapidità di esecuzione e qualità del lavoro.

**1 JOYSTICK: SU-GIÙ
SOLLEVAMENTO BRACCI**

**JOYSTICK: DESTRA-SINISTRA
APERTURA/CHIUSURA BENNA**

2 LEVE DI AVANZAMENTO

3 ACCELERATORE


4 PROTEZIONE

5 PRESA DI FORZA (PTO)

6 SECONDA VELOCITÀ

7 PRESA AUSILIARIA

8 FARI LED



PLANCIA DI COMANDO

TUTTO SOTTO CONTROLLO.

CONDOR **1888**

1 JOYSTICK: SU-GIÙ
SOLLEVAMENTO BRACCI

JOYSTICK: DESTRA-SINISTRA
APERTURA/CHIUSURA BENNA

* Attivando il deviatore di flusso,
il movimento DESTRA-SINISTRA del
joystick comanda la funzione di rotazione,
quando prevista dall'accessorio
(es. barra tosasiepi).

2 DEVIATORE DI FLUSSO

3 INDICATORE LIVELLO CARBURANTE

4 LEVE DI AVANZAMENTO

5 PRESA DI FORZA / LINEA AUSILIARIA

6 FARI LED

7 ACCELERATORE

8 FRENO DI STAZIONAMENTO



* A seconda della posizione del deviatore
di flusso (**2**) la leva può avere due funzioni

MOTORIZZAZIONE E IMPIANTO IDRAULICO

LA POTENZA SU CUI PUOI CONTARE.



BENZINA

DIESEL

- | | |
|------------------------|------------------------|
| HONDA GX 390 | • YANMAR L100 |
| • 4 Tempi | • 4 Tempi |
| • 8,7 Kw | • 7,3 kW |
| • 11,7 Cv | • 10 CV |
| • avviamento elettrico | • avviamento elettrico |



HONDA[®] ENGINES

La potenza di un Mini Skid Loader non si misura solo in cavalli. Conta la capacità del motore di erogare coppia con continuità e alimentare il sistema idraulico anche sotto carico.

Per questo la gamma CONDOR utilizza motorizzazioni professionali selezionate per garantire una risposta pronta, regolarità di funzionamento e prestazioni costanti durante le lavorazioni più intense.

CONDOR 800 è disponibile con Honda GX390 benzina o Yanmar L100 diesel.

Il GX390, compatto e collaudato, offre un'erogazione regolare e una risposta immediata alle variazioni di carico: una configurazione particolarmente adatta all'utilizzo quotidiano in agricoltura, zootecnia e manutenzione.

CONDOR 1000 è equipaggiato con il bicilindrico Honda GX630. La maggiore cilindrata e la coppia disponibile consentono di sostenere un impianto idraulico ad alta portata e di mantenere elevate capacità operative anche con gli accessori a maggiore richiesta idraulica.

**PIÙ CHE POTENZA DICHIARATA,
ENERGIA REALMENTE
DISPONIBILE PER LAVORARE.**

BENZINA / PETROL

- **HONDA GX 630**
- 4 Tempi
- 15,5 kW
- 20,8 CV
- avviamento elettrico



SOTTOCARRO CINGOLATO E SISTEMA DI TRAZIONE

STABILITÀ CHE ISPIRA FIDUCIA.

Il sottocarro cingolato è progettato per mantenere CONDOR stabile e controllabile anche sui terreni più difficili.

Il baricentro ribassato, l'altezza libera da terra di 13 cm e i quattro rulli di appoggio per lato garantiscono un contatto costante con il terreno, migliorando trazione e stabilità su fondi sconnessi e pendenze.

Più controllo negli spostamenti.
Più sicurezza durante il lavoro.



A • SOTTOCARRO • Struttura in acciaio al carbonio con spessore minimo di 5 mm e baricentro ribassato. I 13 cm di altezza libera da terra facilitano il superamento di ostacoli e irregolarità del terreno.

B • CINGOLI • I cingoli a sviluppo maggiorato e i quattro rulli di appoggio per lato distribuiscono il peso e garantiscono una trazione efficace anche su terreni sconnessi e pendenze fino al 30%.

1 • GANCI PER IL SOLLEVAMENTO • Punti di sollevamento integrati per movimentare CONDOR in modo pratico durante il trasporto e le operazioni di carico.

2 • MOTORI IDRAULICI • Posizionati nella parte alta del sottocarro, sono maggiormente protetti da urti e contatto con il terreno. Meno esposizione, maggiore protezione durante il lavoro.

3 • FRENO DI STAZIONAMENTO • Il comando dalla plancia aziona il blocco della ruota dentata posteriore, immobilizzando CONDOR durante la sosta.

4 • TENDICINGOLI • Il sistema di auto-tensionamento con molle di recupero assorbe le sollecitazioni e protegge cingoli e organi di trasmissione.

5 • RUOTA ANTERIORE • Il diametro maggiorato facilita il superamento di gradini, marciapiedi e ostacoli, rendendo più fluidi gli spostamenti sul luogo di lavoro.

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

PROGETTATO PENSANDO A CHI LAVORA.

Nel lavoro quotidiano sono le soluzioni più semplici a fare la differenza.

CONDOR è progettato pensando ai gesti ripetuti ogni giorno, agli interventi di manutenzione e a tutto ciò che può rendere il lavoro più pratico e immediato.

MENO COMPLICAZIONI. PIÙ TEMPO PER LAVORARE.




CAMBIA ACCESSORIO. NON RITMO DI LAVORO.

Il sistema di aggancio rapido permette di sostituire l'accessorio in pochi istanti e senza attrezzi. Un'operazione rapida che consente di passare da un lavoro all'altro senza interrompere il ritmo della giornata.



QUANDO IL LAVORO CONTINUA, LA LUCE FA LA DIFFERENZA.

I fari LED ad alta intensità illuminano l'area operativa nelle prime ore del mattino e fino a tarda sera. Più visibilità sul lavoro e maggiore controllo di ciò che accade intorno a CONDOR.



ENERGIA SEMPRE A PORTATA DI MANO

I terminali positivo (+) e negativo (-), collegati direttamente alla batteria, sono accessibili dall'esterno. Carica-batterie e booster possono essere collegati senza aprire pannelli o accedere al vano motore.

Un piccolo dettaglio che può evitare una grande perdita di tempo.



PROGETTATA PER FACILITARE OGNI INTERVENTO.

Le fiancate apribili garantiscono un accesso diretto ai principali componenti di CONDOR. Pulizia, controlli periodici e manutenzione diventano più semplici e richiedono meno tempo.



COMFORT CHE DURA TUTTA LA GIORNATA

L'ampia pedana antiscivolo offre una postazione stabile durante il lavoro. Il sistema di ammortizzazione assorbe parte delle vibrazioni e migliora il comfort dell'operatore nelle giornate più lunghe.




OGNI LINEA AL POSTO GIUSTO.

Gli innesti idraulici sono posizionati frontalmente, ai lati del braccio. Gli anelli colorati permettono di riconoscere rapidamente ogni linea e riducono il rischio di errori durante il collegamento degli accessori.

Il numero di linee disponibili varia in funzione del modello e dell'allestimento.

(in foto Condor 1000)



UN AIUTO IN PIÙ NELLE SITUAZIONI DIFFICILI (OPZIONALE)

Disponibile come accessorio opzionale, il verricello elettrico frontale offre una capacità di tiro fino a 2.000 kg. Il telecomando in dotazione consente di gestirlo a distanza durante operazioni di recupero, traino e movimentazione.

Quando il terreno o il lavoro si complicano, hai una risorsa in più.

CONDOR



CONTROLLO SATELLITARE

SEMPRE SOTTO CONTROLLO, DOVUNQUE TU SIA.

Come opzione è disponibile il sistema professionale di localizzazione satellitare.

Grazie alla connessione GPS, alla rete 4G e alla Web App dedicata è possibile monitorare in tempo reale la posizione della macchina, consultare lo storico dei percorsi, programmare la manutenzione e ricevere notifiche di sicurezza.

Una soluzione ideale per aziende, noleggiatori e flotte che desiderano controllare i propri mezzi in qualsiasi momento.



LOCALIZZAZIONE IN TEMPO REALE

Monitora la posizione della macchina in ogni momento.



ALLARMI INTELLIGENTI

Ricevi notifiche immediate per ogni anomalia o evento.



DATI E REPORT AVANZATI

Storico, percorsi, utilizzo e consumi sempre a disposizione.



SICUREZZA E PROTEZIONE

Blocca il motore da remoto e proteggi il tuo investimento.



MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Scadenze, interventi e stato macchina sotto controllo.



GPS
GLONASS



4G
CONNECTION



IP67
PROTECTION



PIÙ CONTROLLO. PIÙ SICUREZZA. PIÙ EFFICIENZA.
La tecnologia al servizio del tuo lavoro.



Cod.Art. - KMOMAPSAT

SERVIZIO WEB APP 12 MESI

- Posizione in tempo reale
- Tracciato del percorso
- Storico dei dati 12 mesi
- Creazione gruppi lavoro/sedi
- Storico degli allarmi
- Verifica mezzi online/offline
- Gestione delle aree geografiche virtuali (geofencing)
- Gestione manutenzione
- Gestione delle spese di manutenzione
- Verifica dello stato della batteria del mezzo (V)
- Report giornalieri, settimanali e mensili su chilometri e ore di utilizzo, con pianificazione e invio via e-mail
- Verifica delle scadenze dei canoni
- Gestione POI

SERVIZIO ALLARMI

- Allarme taglio cavi
- Allarme sollevamento/traino
- Allarme incidente
- Rilevamento disturbo jammer
- Blocco motorino
- Allarme quadro acceso (su richiesta)
- Allarme eccesso velocità
- Scadenza manutenzione

ASSISTENZA E SICUREZZA

IL VALORE DI UNA MACCHINA CONTINUA DOPO L'ACQUISTO.

Acquistare un CONDOR significa avere Colmac al proprio fianco anche dopo la consegna.


Essendo direttamente coinvolti nella costruzione e nell'assemblaggio delle nostre macchine, conosciamo ogni componente e possiamo individuare rapidamente la causa di un problema. Nella maggior parte dei casi, i nostri tecnici seguono direttamente il cliente o il suo meccanico di fiducia, fornendo indicazioni, supporto tecnico e ricambi per ripristinare CONDOR nel minor tempo possibile.

**NIENTE PASSAGGI INUTILI.
IL PROBLEMA ARRIVA DIRETTAMENTE
A CHI CONOSCE LA MACCHINA.**

Quando l'intervento richiede la nostra officina, organizziamo il ritiro di CONDOR, eseguiamo le verifiche e lo rispediamo pronto a tornare al lavoro.

PRIMA TI AIUTIAMO A SCEGLIERE. DOPO, RESTIAMO AL TUO FIANCO.

GARANZIA 36 MESI



CONSEGNATO. PRONTO A LAVORARE.

DIRETTAMENTE DAL NOSTRO STABILIMENTO.

Ogni CONDOR lascia la nostra sede completamente assemblato, controllato e collaudato. Prima della spedizione verifichiamo il funzionamento dei principali sistemi, eseguiamo i controlli previsti e prepariamo ogni Mini Skid Loader perché arrivi dal cliente pronto al lavoro.

I fluidi sono già inseriti e CONDOR viene protetto all'interno di un imballaggio rinforzato, studiato per affrontare il trasporto in sicurezza fino alla destinazione finale.

**LA SPEDIZIONE IN ITALIA È GRATUITA E
LA CONSEGNA AVVIENE DIRETTAMENTE
ALL'INDIRIZZO INDICATO DAL CLIENTE.**

Niente montaggi complessi o lunghe preparazioni. Una volta ricevuto, bastano le normali verifiche preliminari e il primo avviamento: CONDOR è pronto al lavoro.

DAL NOSTRO STABILIMENTO DIRETTAMENTE A CASA TUA. PRONTO PER ENTRARE AL LAVORO.

Spedizione gratuita sul territorio italiano.

Per località particolarmente disagiate o soggette a condizioni logistiche speciali può essere richiesto un contributo al trasporto.





TABELLA COMPARATIVA




VALUTA, CONFRONTA E CAMBIA MARCIA SUL CANTIERE.

CARATTERISTICA	CONDOR 800 Compatto ed efficiente	CONDOR 1000 Prestazioni superiori	IMPATTO Confronto
 MOTORE BENZINA	Honda GX390 8,7 kW – 11,7 CV – 3.600 rpm 4 tempi – monocilindrico 6,1 L	Honda GX630 15,5 kW – 20,8 CV – 3.600 rpm 4 tempi – bicilindrico 15 L	 +78% POTENZA +146% CAPACITÀ SERBATOIO
 MOTORE DIESEL	Yanmar L100 7,3 kW – 10 CV – 3.600 rpm 4 tempi – monocilindrico 5,4 L	—	 NON DISPONIBILE
 SISTEMA DI AVVIAMENTO	Elettrico	Elettrico	 UGUALE
 TRASMISSIONE	Idraulica	Idrostatica	 MAGGIORE PRECISIONE E CONTROLLO
 VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	4,5 km/h	0 – 5 km/h	 MAGGIORE FLESSIBILITÀ OPERATIVA
 TIPO POMPA	INGRANAGGI A PORTATA FISSA	IDROSTATICA CON POMPE A CILINDRATA VARIABILE	 PIÙ EFFICIENZA E ADATTABILITÀ
 N° POMPE	4	2	 MENO COMPONENTI, PIÙ COMPATTO
 POMPE TRASMISSIONE	2 × 14 L/min ciascuna	1 × 21,6 L/min a 3.600 rpm	 GESTIONE IDROSTATICA A PORTATA VARIABILE
 POMPA SERVIZI	1 × 21,6 L/min a 3.600 rpm	1 × 50,4 L/min a 3.600 rpm	 +133% PORTATA
 POMPA PTO/AUX	1 × 14 L/min a 3.600 rpm	—	 NON DISPONIBILE
 TIPO GUIDA	DOPPIA LEVA	DOPPIA LEVA	 UGUALE
 COMANDO SERVIZI	JOYSTICK	JOYSTICK	 UGUALE
 AGGANCI/SGANCI UTENSILI	RAPIDO	RAPIDO	 UGUALE
 ALTEZZA MAX ALLO SPINOTTO	2.035 mm	2.035 mm	 UGUALE
 CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	in piano 400 kg 500 kg con contrappeso	in piano 500 kg 600 kg con contrappeso	 +20% CAPACITÀ
 BATTERIA	12 V / 45 Ah	12 V / 45 Ah	 UGUALE
 DIMENSIONI CON BENNA INSTALLATA	2.750 × 800 × 1.420 mm	2.647 × 800 × 1.420 mm	 PIÙ CORTO DI 103 mm
 PESO IN ORDINE DI MARCIA SENZA ACCESSORI	700 kg	990 kg	 +41% MASSA OPERATIVA MAGGIORE STABILITÀ
 MIGLIORE / VANTAGGIO  AUMENTO / PIÙ PRESTAZIONI  RIDUZIONE / PIÙ COMPATTO  UGUALE / INVIATO  NON DISPONIBILE			

CONDOR 800



CONDOR 1000





PROFESSIONAL MACHINERY FOR YOUR WORK

🇮🇹 +39 347 27 67 738 • info@colmac-italia.com
🇫🇷 +33 673 78 45 84 • vente@colmac-italia.com
🇬🇧 +39 333 80 60 393 • sales@colmac-italia.com
🇪🇸 +34 609 51 67 97 • venta@colmac-italia.com

☎ Centralino +39 0836 30 72 33

📍 73040 Aradeo (Le) Italy - via Circonvallazione, 32
🌐 www.colmac-italia.com

